

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无

## 理想L7 Air

## 理想L7 Pro

## 理想L7 Max

### 外观颜色

#### 车漆颜色

白色珍珠漆



银色金属漆



灰色金属漆



黑色金属漆



绿色特别版珍珠漆

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

蓝色特别版冷光漆

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

曙光红特别版多层漆

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

#### 轮毂

20英寸银色轮毂

( 配255/50 R20静音轮胎 )



20英寸黑色轮毂

( 配255/50 R20静音轮胎 )



21英寸银灰双色轮毂

( 配265/45 R21静音轮胎 )

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

21英寸黑灰双色轮毂

( 配265/45 R21静音轮胎 )

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

#### 内饰

黑白双色内饰



黑橙双色内饰



黑色运动内饰



# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无

## 理想L7 Air

## 理想L7 Pro

## 理想L7 Max

### 基础参数

#### 线框图


— 宽1995毫米 —




— 宽1995毫米 —




— 宽1995毫米 —




— 长度5050毫米 —




— 长度5050毫米 —




— 长度5050毫米 —




— 轴距3005毫米 —



第二排空间：头部空间992毫米，  
最大腿部空间1160毫米。



第二排空间：头部空间992毫米，  
最大腿部空间1160毫米。



第二排空间：头部空间992毫米，  
最大腿部空间1160毫米。

长度	5050毫米	5050毫米	5050毫米
宽度	1995毫米	1995毫米	1995毫米
高度	1750毫米	1750毫米	1750毫米
轴距	3005毫米	3005毫米	3005毫米

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
<b>动力和底盘系统</b>			
<b>增程电动系统</b>			
全自研增程器+高效发电机	●	●	●
前后双电机智能四驱	●	●	●
CLTC综合工况续航里程	1315公里	1315公里	1315公里
WLTC综合工况续航里程	1100公里	1100公里	1100公里
CLTC综合工况电池续航里程	210公里	210公里	210公里
WLTC综合工况电池续航里程	175公里	175公里	175公里
动力系统总功率	330千瓦	330千瓦	330千瓦
动力系统总扭矩	620牛·米	620牛·米	620牛·米
0-100公里/小时加速时间	5.3秒	5.3秒	5.3秒
最高车速	180公里/小时 (电子限速)	180公里/小时 (电子限速)	180公里/小时 (电子限速)
前五合一驱动系统	功率: 130千瓦 扭矩: 220牛·米	功率: 130千瓦 扭矩: 220牛·米	功率: 130千瓦 扭矩: 220牛·米
后三合一驱动系统	功率: 200千瓦 扭矩: 400牛·米	功率: 200千瓦 扭矩: 400牛·米	功率: 200千瓦 扭矩: 400牛·米
能源模式选择	纯电优先、燃油优先、油电混合	纯电优先、燃油优先、油电混合	纯电优先、燃油优先、油电混合
动力电池总电量	42.8千瓦·时 (可用电量37.7千瓦·时)	42.8千瓦·时 (可用电量37.7千瓦·时)	42.8千瓦·时 (可用电量37.7千瓦·时)
动力电池类型	三元锂电池，采用阻燃材料和热失控保护技术	三元锂电池，采用阻燃材料和热失控保护技术	三元锂电池，采用阻燃材料和热失控保护技术
动力电池冷却方式	液冷	液冷	液冷
直流快充充电时间 (最大功率75千瓦)	30分钟 (20-80%)	30分钟 (20-80%)	30分钟 (20-80%)
交流慢充充电时间 (7千瓦)	6.5小时 (0-100%)	6.5小时 (0-100%)	6.5小时 (0-100%)
油箱容积	65升	65升	65升

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 - 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
燃油标号	95号	95号	95号
环保标准	国六B	国六B	国六B
<strong>底盘系统</strong>			
前双叉臂悬架	●	●	●
后五连杆悬架	●	●	●
理想魔毯空气悬架™	-	●	●
CDC连续可变阻尼减振器	●	●	●
车身高低调节范围	-	80毫米	80毫米
便捷上下车	-	●	●
后备厢便捷装载	-	●	●
车身高度自动随速调节	-	●	●
特殊路面模式	越野脱困、湿滑路面、陡坡缓降	越野脱困（车身自动升高40毫米）、湿滑路面、陡坡缓降	越野脱困（车身自动升高40毫米）、湿滑路面、陡坡缓降
随速可变电子助力转向	●	●	●
制动能量回收系统	●	●	●
可调加速踏板模式	●	●	●
前后通风盘式制动	●	●	●
电子助力制动系统	●	●	●
<strong>舒适和豪华配置</strong>			
<strong>座椅</strong>			
座椅加热	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
座椅电动调节	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
座椅舒适性海绵	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
座椅腰部按摩	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
座椅通风	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
座椅腰托4向电动调节	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
Nappa真皮座椅	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
豪华软枕	×4	×4	×4
第二排右侧头等舱座椅 ( 带电动脚托 )	●	●	●
第二排中央豪华扶手 ( 带两个独立杯架 )	●	●	●
副驾老板键	●	●	●
主驾座椅记忆	●	●	●
小憩模式	第一排	第一排	第一排
大床模式	●	●	●
座舱舒适配置			
Nappa真皮多功能方向盘	●	●	●
方向盘加热	●	●	●
LED车内氛围灯 ( 256色 )	●	●	●
三温区自动新风空调系统	●	●	●
PM2.5监测	●	●	●
AQS空气质量自动控制	●	●	●
后排独立空调出风口	第二排	第二排	第二排
前风挡双层镀银隔热玻璃	●	●	●
第一排双层静音玻璃	●	●	●
第二排双层静音隐私玻璃	●	●	●
双全景天幕双层隔音隔热玻璃	●	●	●
双全景天幕电动遮阳帘	●	●	●

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 - 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
全车车窗防夹功能	●	●	●
全车防紫外线玻璃	●	●	●
负氧离子浸渍工艺顶棚	●	●	●
全车车窗一键升降	●	●	●
仪表台及车内门板采用皮革包裹	●	●	●
全车LED触摸式阅读灯	●	●	●
LED照脚灯	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
遮阳板化妆镜	带LED照明灯	带LED照明灯	带LED照明灯
整车簇绒脚垫	●	●	●
<b>驾乘便利性</b>			
方向盘4向电动调节	●	●	●
电子怀挡	●	●	●
隐藏式门把手	●	●	●
全车静音电吸门	●	●	●
外后视镜电加热	●	●	●
外后视镜集成车辆盲区监测	●	●	●
外后视镜电动调节	●	●	●
外后视镜位置记忆	●	●	●
外后视镜倒车自动调节	●	●	●
自动防炫目内后视镜	●	●	●
自动防炫目驾驶员侧外后视镜	●	●	●
感应式电动尾门	●	●	●
电动尾门位置记忆	无级可调	无级可调	无级可调
无钥匙进入	四门	四门	四门

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 - 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
无钥匙启动	●	●	●
手机蓝牙钥匙	●	●	●
远程App车控	●	●	●
智能寻车助手	带车位自动拍照功能	带车位自动拍照功能	带车位自动拍照功能
智能钥匙	×2	×2	×2
机械应急钥匙	×1	×1	×1
随车电动充气泵	●	●	●
随车常用工具	●	●	●
交互式用户手册	●	●	●
<b>车内充电和储物空间</b>			
第一排手机无线充电 (15瓦)	×2	×2	×2
第一排USB接口Type-C	×2	×2	×2
第二排USB接口Type-C (60瓦)	×2	×2	×2
车内220伏电源	1.1千瓦	1.1千瓦	1.1千瓦
车内12伏电源	前排 ×1 后备厢 ×1	前排 ×1 后备厢 ×1	前排 ×1 后备厢 ×1
第一排独立杯架	×2	×2	×2
第二排独立杯架	×2	×2	×2
主驾左侧储物盒	●	●	●
对开式中央扶手箱	●	●	●
超大门板储物空间	●	●	●
后备厢盖板下方储物空间	●	●	●

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 - 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
<b>智能空间</b>			
	SS Pro	SS Pro	SS Max
<b>显示系统</b>			
方向盘安全驾驶交互屏	●	●	●
13.35英寸高清投影式抬头显示系统	●	●	●
15.7英寸中控屏 (3K分辨率)	LCD	LCD	LCD
15.7英寸副驾娱乐屏 (3K分辨率)	LCD	LCD	LCD
15.7英寸后舱娱乐屏 (3K分辨率)	—	—	LCD
后舱娱乐屏电动开闭和角度调节	—	—	●
中控屏和副驾娱乐屏一体式无缝玻璃盖板	●	●	●
碳氟蒸镀防指纹工艺	●	●	●
屏幕多点触控技术	●	●	●
屏幕防眩目技术	●	●	●
屏幕亮度自动调节	●	●	●
车规级防碎裂玻璃	●	●	●
屏幕低蓝光认证	●	●	●
<b>智能座舱处理器与传感器</b>			
高通骁龙8155芯片	x1	x1	x2
内存	12GB	12GB	24GB
高速存储	128GB	128GB	256GB
高精度数字硅麦	x4	x4	x4
舱内传感器	IR	IR	IR+3D ToF
5G双卡高速通讯模块	●	●	●

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无

## 理想L7 Air

## 理想L7 Pro

## 理想L7 Max

### 三维空间交互

语音手势融合交互



理想同学多屏响应



多音区识别

四音区

四音区

四音区

全车自由对话



可见即可说



### 沉浸式影音体验

扬声器

19个

19个

21个

音响布局

7.3.4

7.3.4

7.3.4

功放

1920瓦

1920瓦

1920瓦

铝膜高音单元



凯夫拉中音单元



碳纤维低音单元



杜比全景声 ( Dolby Atmos )



音响效果管理



矩阵式重低音



后舱独立中置扬声器



副驾娱乐屏独立蓝牙音源



后舱娱乐屏独立蓝牙音源



有线投屏

前排

前排

前排及后排

# 理想L7 | 车型参数配置表


● 标配 - 无

## 理想L7 Air

## 理想L7 Pro

## 理想L7 Max


### 应用中心



地图



爱奇艺



QQ音乐




网易云音乐



哔哩哔哩



喜马拉雅




咪咕视频



全民K歌




雷石KTV



腾讯视频



欢喜首映



接龙游戏



儿歌多多



凯叔讲故事



中信书院



得到

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无

## 理想L7 Air

## 理想L7 Pro

## 理想L7 Max

### 外部配置

#### 外部灯光及装备

一体式悬浮设计星环头灯



立体设计星环尾灯



智能自适应LED大灯



LED低速转向辅助灯



LED智能驾驶辅助灯



LED侧标识灯



LED迎宾照明



LED开门照地灯



大灯高度自适应调节



远近光自动控制



雨量感应前车窗雨刷



隐藏式后车窗雨刷



车顶行李架安装预留



主动进气格栅



电动踏板

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

+ ¥ 10,000

### 充放电

电动充电口盖

带感应开启

带感应开启

带感应开启

家用充电桩

7千瓦

7千瓦

7千瓦

预约充电



故障自检



无感充电



电气保护



# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
充电记录	●	●	●
对外放电	3.5千瓦	3.5千瓦	3.5千瓦
对外放电转接头	●	●	●
<strong>智能驾驶和安全装备</strong>			
<strong>理想AD智能驾驶硬件平台</strong>			
智能驾驶处理器	地平线征程®5芯片 ×1	地平线征程®5芯片 ×1	英伟达Orin-X ×2
128线激光雷达	—	—	●
正前感知摄像头	800万像素 ×1	800万像素 ×1	800万像素 ×2
侧前感知摄像头	200万像素 ×2	200万像素 ×2	800万像素 ×2
侧后感知摄像头	200万像素 ×2	200万像素 ×2	800万像素 ×2
正后感知摄像头	200万像素 ×1	200万像素 ×1	200万像素 ×1
360°环视摄像头	200万像素 ×4	200万像素 ×4	200万像素 ×4
超声波雷达	×12	×12	×12
前向毫米波雷达	●	●	●
电容式感应方向盘	●	●	●
方向盘电机震动提醒	●	●	●
注意力提醒系统	●	●	●
<strong>理想AD智能驾驶功能</strong>			
导航辅助驾驶	高速场景	高速场景	全场景
高精度地图	●	●	●
高精度亚米级定位	●	●	●
车道级导航	●	●	●
感知环境显示	●	●	●
激光雷达增强感知	—	—	●

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 - 无

## 理想L7 Air

## 理想L7 Pro

## 理想L7 Max

自适应巡航	●	●	●
车道保持辅助	●	●	●
邻车靠近避让	●	●	●
智能跟随	●	●	●
辅助并线	●	●	●
限速提醒	●	●	●
车道偏离预警	●	●	●
前方碰撞预警	●	●	●
自动紧急制动	●	●	●
道路施工预警	●	●	●
侧方盲区辅助	●	●	●
门开碰撞预警	●	●	●
前车起步提醒	●	●	●
窄路辅助 ( 窄路监测, 自动全景影像 )	●	●	●
智能泊车	●	●	●
直线召唤	●	●	●
360°高清全景影像	●	●	●
高清倒车影像	●	●	●

\*基于激光雷达增强感知，全场景的导航辅助驾驶将通过OTA开放更多可用区域。

## 安全保护

高强度钢铝混合车身



电池组双重碰撞保护



第一排正面气囊

×2

×2

×2

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 - 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
第一排侧面气囊	×2	×2	×2
第二排侧面气囊	×2	×2	×2
覆盖全车乘员侧窗的侧气帘	×2	×2	×2
安全带未系提醒	第一排、第二排	第一排、第二排	第一排、第二排
燃爆式安全带	●	●	●
第二排ISOFIX儿童安全座椅接口	×2	×2	×2
后门电子儿童安全锁	●	●	●
行车记录仪	●	●	●
HDC陡坡缓降控制	●	●	●
ESP车身电子稳定系统	●	●	●
ABS防抱死制动系统	●	●	●
HHC坡道起步辅助	●	●	●
TCS牵引力控制系统	●	●	●
EBD电子制动力分配系统	●	●	●
AWB自动预警制动	●	●	●
HBA制动力辅助	●	●	●
HAZ紧急制动警示	●	●	●
DST动态转向控制功能	●	●	●
RMI电子防侧翻功能	●	●	●
VDC车辆动态稳定控制	●	●	●
TPMS 主动胎压监测	●	●	●
动态扭矩分配	●	●	●
EPB 电子驻车制动	●	●	●
AUTO HOLD驻车自动保持	●	●	●

# 理想L7 | 车型参数配置表

● 标配 — 无	理想L7 Air	理想L7 Pro	理想L7 Max
车外低速提示音	●	●	●
动力系统电子防盗	●	●	●
拖车模式	●	●	●
防盗报警系统，带App远程提醒	●	●	●
哨兵模式	●	●	●
<b>质保与服务</b>			
整车质保	5年或10万公里	5年或10万公里	5年或10万公里
三电系统质保	8年或16万公里	8年或16万公里	8年或16万公里
空气弹簧质保	(未配备空气弹簧)	8年或16万公里	8年或16万公里
流量	三年流量无忧方案 (20GB每月免费5G流量)	三年流量无忧方案 (20GB每月免费5G流量)	三年流量无忧方案 (20GB每月免费5G流量)
7×24小时救援服务	质保期内	质保期内	质保期内
免费家用充电桩及基础安装服务	●	●	●
车辆保养智能提醒	●	●	●
智能紧急呼叫和救援	●	●	●
7×24小时在线服务专家	●	●	●

## 温馨提示：

续航里程及充电时间会受驾驶习惯、自然环境、电池使用寿命等其他客观因素的影响，参数配置表仅供参考。为了车辆的设计使用安全，理想汽车有权对参数及配置内容在法律规定的合法范围内进行调整，具体参数配置以实际销售车辆为准。

驾驶辅助系统是驾驶辅助功能，无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员无论何时均需保持对车辆的主动控制。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下，请谨慎使用。